

GERMANY'S NO. 1*
PSU MANUFACTURER

be quiet!®



SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

700W • 600W • 500W • 400W

IDEAL PARA

Equipos de oficina
PC Gaming de nivel básico
Sistemas multimedia y cine en casa

ASPECTOS DESTACADOS

Eficiencia 80 PLUS®
Tecnología CC a CC
Funcionamiento silencioso

Probada fiabilidad y buena eficiencia

La serie System Power 9 be quiet! les ofrece a los constructores de PC más sensibles al precio la fiabilidad y el funcionamiento silencioso que han hecho famoso a be quiet!.

Destacados »

- Gran estabilidad con dos rieles de 12V
- Tecnología CC a CC para regulación de tensión
- Hasta cuatro conectores PCIe para GPU potentes
- Silencioso ventilador de 120 mm de alta calidad controlado por temperatura
- Consumo de menos de 0.13 watts en Stand-by
- Certificación 80 PLUS® Bronze con una eficiencia de conversión de hasta el 89%
- Atractivo revestimiento de los cables negros
- Protección de alta seguridad para componentes de gama alta
- Compatible con los últimos Intel® C6/C7, ErP y Energy Star
- 3 años de garantía del fabricante
- Concepción, diseño y control de calidad del producto en Alemania

System Power 9 »

Sencillamente, la mejor relación calidad-precio en cuanto a estabilidad, rendimiento y nivel de ruido.



*De acuerdo con la elección de PC Games Hardware's como, Fabricante del año (2006-2020) y los datos de mercado de GfK (2007-2020).

SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Datos técnicos »					
EN GENERAL	Modelo	700W	600W	500W	400W
	Número de artículo	BN248	BN247	BN246	BN245
	Código EAN	4260052186077	4260052186060	4260052186053	4260052186046
	Voltaje / Frecuencia	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50
	Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto)	140 x 150 x 86			
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	Ventilador de alta calidad (mm)	120	120	120	120
	Nivel sonoro (dB(A)) a 20 / 50 / 100% de carga	10.6 / 15.4 / 31.7	9.2 / 12.8 / 31.2	11.1 / 13.6 / 28.2	9.5 / 10.4 / 18.6
	Railes de 12V	2	2	2	2
	PFC Activa	active	active	active	active
	Eficiencia (%) a 230V	80 PLUS® Bronze 230V EU internal / hasta el 89%	80 PLUS® Bronze 230V EU internal / hasta el 89%	80 PLUS® Bronze 230V EU internal / hasta el 89%	80 PLUS® Bronze 230V EU internal / hasta el 89%
	Compatible con Energy Star 6.1	✓	✓	✓	✓
	Compatible con ErP / Consumo en stand-by (W)	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
Vida útil de la fuente a 25°C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000	
CABLES	Nº de cables	6	6	5	5
	Longitud máxima del cableado (cm)	91	91	91	91
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	55	55	55	45
	Cables revestidos	✓	✓	✓	✓
CONECTORES	Placa Base ATX (20+4-pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI-express (6+2-pin)	4	4	2	2
	Conector P8-/P4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA	6	6	6	5
	P-ATA	2	2	2	2

Datos de salida »										
SYSTEM POWER 9 700W	AC Input	200-240Vac 50Hz 6A								
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB			
	Max. Current	24A	15A	33A	25A	0.3A	3A			
	Max. Combined Power	130W		672W		3.6W	15W			
		700W								
SYSTEM POWER 9 500W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A								
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB			
	Max. Current	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A			
	Max. Combined Power	110W		456W		3.6W	15W			
		500W								
SYSTEM POWER 9 600W	AC Input	200-240Vac 50Hz 6A								
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB			
	Max. Current	24A	15A	28A	22A	0.3A	3A			
	Max. Combined Power	120W		576W		3.6W	15W			
		600W								
SYSTEM POWER 9 400W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A								
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB			
	Max. Current	24A	15A	22A	18A	0.3A	3A			
	Max. Combined Power	103W		384W		3.6W	15W			
		400W								

SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Cables »

Longitud del cable al primer conector

	700W	600W	500W	400W
24-pin	550mm	550mm	550mm	450mm
12V P8-connector	600mm	600mm	600mm	600mm
PCIe (6+2-pin)	500mm 2x	500mm 2x	500mm	500mm
SATA/HDD (3x)	550mm	550mm	550mm	550mm
SATA/HDD (3x)	350mm	350mm	350mm	-
SATA/HDD (2x)	-	-	-	350mm

Dimensiones (mm) »

Certificaciones »

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID: 0000025878

80 PLUS BRONZE 230V EU

CE

EAC

Contacto »

be quiet! Headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44

Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com.