

BOÎTIERS



DARK BASE PRO 901



DARK BASE 701

		<ul style="list-style-type: none"><li>Totament polyvalent grâce à une conception modulaire</li><li>Système de circulation de l'air parfaitement étudié</li><li>Panneau latéral en verre trempé et teinté</li><li>Chargeur induction (Qi) / option chargement rapide</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Flux d'air maximal avec une conception en mesh</li><li>Des fonctions astucieusement intégrées pour une excellente accessibilité</li><li>3 ventilateurs Silent Wings 4 140 mm PWM high-speed préinstallés et contrôleur de ventilateur intégré</li></ul>
Couleurs disponibles	Black   White		Black   White
Référence de l'article	non-window	-	
	window	BGW50   BGW51	
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)	604 x 254 x 569		565 x 249 x 523
Poids (kg)	17,8   18,0		12,8
Ventilateurs	3x be quiet! Silent Wings 4   140 mm (Black) 3x be quiet! Silent Wings 4   140 mm (White)		3x be quiet! Silent Wings 4   140 mm PWM high-speed (Black) 3x be quiet! Silent Wings 4   140 mm PWM high-speed (White)
Vitesse de rotation à 100 % PWM	1900		1900
Contrôleur de ventilateur	Dual rail stepless fan controller (8x 4-pin), PWM hub		Dual rail stepless fan controller (6x 4-pin), PWM hub
Compatibilité carte mère	XL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX		E-ATX (30,5 x 27,5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX
Inversible	✓		✓
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C	- / 4 / 1		- / 2 / 1
Éclairage LED	ARGB		ARGB
Cache alimentation	✓		✓
Baies 5.25"	1		-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)	7 / 2		5 / 3
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)	16 / 6		3 / 2
Matériaux	ABS, aluminium, acier, 4 mm panneau latéral en verre trempé		ABS, aluminium, acier, 4 mm panneau latéral en verre trempé
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière	120/140/240/280/360/420   120/240/360   -   120/240/360   120/140		120 / 140 / 240 / 280 / 360   120 / 140 / 240 / 280 / 360   -   -   120



LIGHT BASE 900 FX



LIGHT BASE 900 DX

		<ul style="list-style-type: none"><li>Grande polyvalence avec le possibilité d'inverser le positionnement et de l'utiliser horizontalement</li><li>4x ventilateurs Light Wings PWM préinstallés</li><li>Immense bande LED ARGB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Grande polyvalence avec le possibilité d'inverser le positionnement et de l'utiliser horizontalement</li><li>Conception très spacieuse</li><li>Immense bande LED ARGB</li></ul>
Couleurs disponibles	Black   White		Black   White
Référence de l'article	non-window	-	
	window	BGW71   BGW72	
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)	532 x 327 x 484		532 x 327 x 484
Poids (kg)	15,8   -		14,8   -
Ventilateurs	3x be quiet! Light Wings Reversed 1x be quiet! Light Wings 140mm		-
Vitesse de rotation à 100 % PWM	1300   1500		-
Contrôleur de ventilateur	2x 6+6 PWM et ARGB Hub		2x 6+6 PWM et ARGB Hub
Compatibilité carte mère	E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX		E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
Inversible	✓		✓
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C	- / 2 / 1		- / 2 / 1
Éclairage LED	ARGB		ARGB
Cache alimentation	-		-
Baies 5.25"	-		-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)	2 / 1		2 / 1
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)	6 / 4		6 / 4
Matériaux	Acier (SGCC), plastique ABS, Verre		Acier (SGCC), plastique ABS, Verre
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière	-   120/140/240/280/360/420   120/140/240/280/360/420   120/240/280/360   120/140		-   120/140/240/280/360/420   120/140/240/280/360/420   120/240/280/360   120/140

BOÎTIERS



LIGHT BASE 600 LX



LIGHT BASE 600 DX

		<ul style="list-style-type: none"><li>Grande polyvalence avec le possibilité d'inverser le positionnement et de l'utiliser horizontalement</li><li>4x ventilateurs Light Wings LX PWM préinstallés</li><li>Immense bande LED ARGB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Grande polyvalence avec le possibilité d'inverser le positionnement et de l'utiliser horizontalement</li><li>Conception spacieuse</li><li>Immense bande LED ARGB</li></ul>
Couleurs disponibles	Black   White		Black   White
Référence de l'article	non-window	-	-
	window	BGW67   BGW68	BGW65   BGW66
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)	450 x 305 x 435		450 x 305 x 435
Poids (kg)	12,1   -		11,5   -
Ventilateurs	3x be quiet! Light Wings LX Reversed 1x be quiet! Light Wings LX 120mm		-
Vitesse de rotation à 100 % PWM	1600   1500		-
Contrôleur de ventilateur	2x 6+6 PWM et ARGB Hub		2x 6+6 PWM et ARGB Hub
Compatibilité carte mère	ATX, M-ATX, Mini-ITX		ATX, M-ATX, Mini-ITX
Inversible	✓		✓
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C	- / 2 / 1		- / 2 / 1
Éclairage LED	ARGB		ARGB
Cache alimentation	-		-
Baies 5.25"	-		-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)	2 / 1		2 / 1
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)	4 / 2		4 / 2
Matériaux	Acier (SGCC), plastique ABS, Verre		Acier (SGCC), plastique ABS, Verre
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière	-   120/140/240/280/360   120/140/240/280/360   120/240   120		-   120/140/240/280/360   120/140/240/280/360   120/240   120



SILENT BASE 802



SILENT BASE 601

		<ul style="list-style-type: none"><li>Panneau supérieur et façade permutables pour un flux d'air maximal ou un fonctionnement silencieux</li><li>Excellente ergonomie</li><li>Disponible avec un panneau latéral vitré</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Silence maximal grâce à des événements anti-bruit perfectionnés</li><li>Excellente ergonomie</li><li>Disponible avec un panneau latéral vitré</li></ul>
Couleurs disponibles	Black   White		Orange   Black   Silver
Référence de l'article	non-window	BG039   BG040	BG025   BG026   BG027
	window	BGW39   BGW40	BGW25   BGW26   BGW27
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)	539 x 281 x 553		532 x 240 x 514
Poids (kg) window   non-window	13,15   12,59		11,22   10,49
Ventilateurs	3x Pure Wings 2   140 mm		2x Pure Wings 2   140 mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM	1000		1000
Contrôleur de ventilateur	contrôleur de ventilateurs 4 positions avec HUB PWM		contrôleur de ventilateurs 3 positions
Compatibilité carte mère	E-ATX (30,5 x 27,5), ATX, M-ATX, Mini-ITX		E-ATX (30,5 x 27,5), ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable	✓		-
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C	- / 2 / 1		1 / 2 / -
Éclairage LED	-		-
Cache alimentation	✓		✓
Baies 5.25"	-		-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)	7 / 3		7 / 3
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)	15 / 7		14 / 6
Matériaux	ABS, acier, verre trempé 4 mm (modèle Window uniquement)		ABS, acier, verre trempé 4 mm (modèle Window uniquement)
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière	120/140/240/280/360/420   120/240/360   -   -   120/140		120/140/240/280/360   120/240/360   -   -   120/140



SHADOW BASE 800 FX



SHADOW BASE 800 DX



SHADOW BASE 800

BOÎTIERS

		<ul style="list-style-type: none"><li>Flux d'air maximal avec une conception en mesh</li><li>4 ventilateurs Light Wings PWM préinstallés</li><li>Hub PWM et ARGB inclus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Flux d'air maximal avec une conception en mesh</li><li>3 ventilateurs Pure Wings 3 PWM préinstallés</li><li>Intérieur spacieux avec des dimensions imposantes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Flux d'air maximal avec une conception en mesh</li><li>3 ventilateurs Pure Wings 3 PWM préinstallés</li><li>Intérieur spacieux avec des dimensions imposantes</li></ul>
Couleurs disponibles		Black   White	Black   White	Black
Référence de l'article	non-window	-	-	-
	window	BGW63   BGW64	BGW61   BGW62	BGW60
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)		550 x 247 x 522	550 x 247 x 522	550 x 247 x 522
Poids (kg)		12,3	11,8	11,7
Ventilateurs		4x be quiet! Light Wings PWM   140 mm (Black) 4x be quiet! Light Wings White PWM   140 mm (White)	3x be quiet! Pure Wings 3 PWM   140 mm	3x be quiet! Pure Wings 3 PWM   140 mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM		1500	1200	1200
Contrôleur de ventilateur		-	-	-
Compatibilité carte mère		E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX	E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX	E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable		-	-	-
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C		- / 2 / 1	- / 2 / 1	- / 2 / 1
Éclairage LED		ARGB	ARGB	-
Cache alimentation		✓	✓	✓
Baies 5.25"		-	-	-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)		4 / 2	4 / 2	4 / 2
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)		8 / 4	8 / 4	8 / 4
Matériaux		ABS, acier, verre trempé 4 mm	ABS, acier, verre trempé 4 mm	ABS, acier, verre trempé 4 mm
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière		120/140/240/280/360/420   120/140/240/280/360/420   -   -   120	120/140/240/280/360/420   120/140/240/280/360/420   -   -   120	120/140/240/280/360/420   120/140/240/280/360/420   -   -   120



PURE BASE 501 LX



PURE BASE 501 DX

		<ul style="list-style-type: none"><li>4 ventilateurs Light Wings LX préinstallés</li><li>Effets lumineux spectaculaires et une pression de l'air exceptionnelle</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Façade avant au design dynamique, avec éclairage ARGB</li><li>3 ventilateurs Pure Wings 3 préinstallés</li></ul>
Couleurs disponibles		Black   White	Black   White
Référence de l'article	non-window	-	-
	window	BGW78   BGW79	BGW76   BGW77
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)		450 x 231 x 463	450 x 231 x 463
Poids (kg)		7,8   7,9	7,9
Ventilateurs		3x be quiet! Light Wings LX   120mm 1x be quiet! Light Wings LX   140mm	3x be quiet! Pure Wings 3   140mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM		1600 / 1200	1200
Contrôleur de ventilateur		-	-
Compatibilité carte mère		ATX, M-ATX, Mini-ITX	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable		-	-
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C		- / 2 / 1	- / 2 / 1
Éclairage LED		✓	-
Cache alimentation		✓	✓
Baies 5.25"		-	-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)		2 / 2	2 / 2
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)		5 / 5	5 / 5
Matériaux		ABS, acier, verre trempé 4 mm	ABS, acier, verre trempé 4 mm
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière		120/140/240/280/360   120/240   -   -   120 / 140	120/140/240/280/360   120/240   -   -   120 / 140

BOÎTIERS



PURE BASE 501



PURE BASE 501 Airflow



PURE BASE 501 Airflow Window

Couleurs disponibles		Black	Black   White	Black   White
Référence de l'article	non-window	BG073	BG074   BG075	-
	window	-	-	BGW74   BGW75
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)		450 x 231 x 463	450 x 231 x 463	450 x 231 x 463
Poids (kg)		6,66	6,78   6,82	7,16   7,20
Ventilateurs		2x be quiet! Pure Wings 3   140mm	2x be quiet! Pure Wings 3   140mm	2x be quiet! Pure Wings 3   140mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM		1200	1200	1200
Contrôleur de ventilateur		-	-	-
Compatibilité carte mère		ATX, M-ATX, Mini-ITX	ATX, M-ATX, Mini-ITX	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable		-	-	-
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C		- / 2 / 1	- / 2 / 1	- / 2 / 1
Éclairage LED		-	-	-
Cache alimentation		✓	✓	✓
Baies 5.25"		-	-	-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)		5 / 5	5 / 5	5 / 5
Matériaux		ABS, acier	ABS, acier	ABS, acier, verre trempé 4 mm
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière		120/140/240/280/360   120/240   -   -   120 / 140	120/140/240/280/360   120/240   -   -   120 / 140	120/140/240/280/360   120/240   -   -   120 / 140



PURE BASE 500 FX



PURE BASE 500



PURE BASE 500DX

Couleurs disponibles		Black	Black   White   Metallic Gray   Red	Black   White   Red
Référence de l'article	non-window	-	BG034   BG035   BG036   -	-
	window	BGW43	BGW34   BGW35   BGW36   BGW41	BGW37   BGW38   BGW42
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)		450 x 231 x 443	450 x 231 x 463	450 x 231 x 443
Poids (kg) window   non-window		8,0	7,53   6,95	7,83
Ventilateurs		4x Light Wings   3x 120 mm / 1x 140 mm	2x Pure Wings 2   140 mm	3x Pure Wings 2   140 mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM		Avant : 1700 ; Arrière : 1500	900	900
Contrôleur de ventilateur		PWM et ARGB Hub	-	-
Compatibilité carte mère		ATX, M-ATX, Mini-ITX	ATX, M-ATX, Mini-ITX	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable		-	-	-
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C		- / 1 / 1	- / 2 / -	- / 1 / 1
Éclairage LED		ARGB	-	ARGB
Cache alimentation		✓	✓	✓
Baies 5.25"		-	-	-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)		2 / 2	2 / 2	2 / 2
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)		5 / 5	5 / 5	5 / 5
Matériaux		ABS, acier, verre trempé 4 mm	ABS, acier, verre trempé 4 mm (modèle Window uniquement)	ABS, acier, verre trempé 4 mm
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière		120/140/240/280/360   120/240   -   -   120/140	120/140/240/280/360   120/240   -   -   120/140	120/140/240/280/360   120/240   -   -   120/140



PURE BASE 600

BOÎTIERS

Couleurs disponibles		Orange   Black   Silver
Référence de l'article	non-window	-   BG021   BG022
	window	BGW20   BGW21   -
Dimensions du boîtier avec les pieds (l x h x p), (mm)		492 x 220 x 470
Poids (kg) window   non-window		8,45   7,44
Ventilateurs		2x Pure Wings 2   140 mm / 120 mm
Vitesse de rotation à 100 % PWM		Avant : 900 ; Arrière : 1200
Contrôleur de ventilateur		contrôleur de ventilateur 3 positions
Compatibilité carte mère		E-ATX (30,5 x 27,5), ATX, M-ATX, Mini-ITX
Plateau carte mère repositionnable		✓
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C		- / 2 / -
Éclairage LED		-
Cache alimentation		✓
Baies 5.25"		-
Racks 3.5" (max.) / Racks 3.5" (inclus dans l'emballage)		5 / 3
Racks 2.5" (max.) / Racks 2.5" (inclus dans l'emballage)		12 / 8
Matériaux		ABS, acier, verre trempé 4 mm (modèle Window uniquement)
Radiateurs (mm) avant   dessus   base   côté   arrière		120/140/240/280/360   120/240/360   -   -   120