



# PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

## WINDOW

### ANWENDUNGSBEREICHE

Luft- und Wasserkühlungssysteme  
Gaming- und Multimedia-PCs  
Leise HTPCs

### HIGHLIGHTS

Extrem wandlungsfähiges Design  
Optimal für Radiatoren dank verstellbarer Top-Cover-Öffnung  
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter  
Dämmungsmaterial am Deckel, der Seite und der Front

#### Beeindruckend leise und funktional


Pure Base 600 Window ist ein echtes Multitalent und verbindet eine Menge Funktionalität mit einem extrem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

#### Highlights »

- Extrem wandlungsfähig dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig
- Wasserkühlungsoptimiert für den Einbau von Radiatoren bis zu 360mm an drei verschiedenen Installationspunkten
- Öffnung des Top-Covers kann dreistufig eingestellt werden: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halb geöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren
- Hochwertiges, vollverglastes Seitenfenster aus getöntem Temperglas
- Flüsterleiser Betrieb dank zwei vorinstallierten Pure Wings 2 Lüftern, die mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern für einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdruck sorgen
- Geräuschdämmende Materialien am Deckel, an den Seiten und an der Front
- Professionelles Kabelmanagement mit individuell nutzbarer Kabelführung
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

# PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO



# PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Allgemeine Daten »	
Mainboard-Kompatibilität	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Formfaktor PSU	PS2 ATX
Abmessungen (L x B x H in mm)	492 x 220 x 470
Material	0,8 - 1mm Stahl, ABS Plastik, 4mm Temperglas
Gewicht inkl. Verpackung / exkl. Verpackung (kg)	8,74 / 7,44
Front I/O-Anschlüsse	2x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio (Mikrofon und Kopfhörer)
PCI-Steckplätze (Stck.)	7
Laufwerkkapazität »	
5,25	2
3,5	3 (entnehmbar)
2,5	2 am Mainboard-Tray 6 in den HDD-Slots (herausnehmbar)
Systemkühlung »	
Vorinstallierter Pure Wings 2 Lüfter (mm / rpm)	Front: 1x 140 / 900 Rückseite: 1x 120 / 1.200
Optionale Lüfter (mm)	Deckel: 2x 140 / 3x 120 Front: 140 / bis zu 3x 120 (ohne den vorinstallierten 140mm Lüfter)*
Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)	Deckel: 120 / 240 / 360* Front: 120 / 140 / 240 / 280* / 360 (Ohne 5,25 Käfig) Rückseite: 120
Besondere Kühlungs-Features	Luftkanäle (Front) verstellbarer Lufteinlass (Top-Cover) Manuelle 3-Stufen-Lüftersteuerung (3x 3-Pin)
Maximale Abmessungen (mm) »	
CPU-Kühler	bis zu 165
Netzteil	210
Grafikkarte (Standard)	280
Grafikkarte (ohne HDD-Slots)	425
Isolierung und Dämpfung »	
Dämmungsmatten (Oben, Vorne, Seite)	✓
Entkopplung HDD / PSU	✓

\*ohne 5,25 Schacht

Farboptionen »		
Pure Base 600	Art. Nr	EAN Code
Window Black	BGW21	4260052185445
Window Orange	BGW20	4260052185438

Zertifizierungen »		
		

Kontakt »
<p>be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland</p> <p>Service hotline: +49 40 7367 686 44</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Besuchen Sie den Servicebereich auf <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> für Informationen zu Ihrem regionalen Service- kontakt.</p>