



LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

140mm PWM high-speed • 140mm PWM
120mm PWM high-speed • 120mm PWM

APLICACIONES IDEALES

Sistemas de juegos y creación multimedia
 Carcasas con aberturas de vidrio y malla en blanco y negro
 Sistemas refrigerados por agua y aire que exigen un alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Iluminación ARGB con colores y efectos sorprendentes
 Aspas de ventilador optimizadas para un flujo y una presión del aire elevados
 Funcionamiento silencioso y con reducción del ruido

Características destacadas

- Iluminación ARGB en la parte frontal y trasera
- Colores y efectos ARGB increíbles para un aspecto individualizado con hasta 20 LED
- Iluminación adicional en la parte trasera
- El hub ARGB permite la sincronización de hasta 6 componentes ARGB
- Elección entre 7 aletas de ventilador con nivel de ruido optimizado para un alto flujo de aire o 9 aletas de ventilador con nivel de ruido optimizado para una alta presión
- Larga vida útil de 60.000 horas gracias a la alta calidad del rodamiento de casquillo
- Velocidad de ventilador controlada con PWM a través de la placa base
- Garantía del fabricante de 3 años
- Disponible en blanco y negro
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING. SUPERIOR COOLING

Datos técnicos Single Pack				
Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Opciones de color	Negro			
N.º de artículo	BL075	BL074	BL073	BL072
Código EAN	4260052188798	4260052188781	4260052188774	4260052188767
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	2.200	1.500	2.500	1.700
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	31	23,3	31	20,6
Flujo de aire a 12 V (cfm / m³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Presión de aire (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Rango de tensión CC (V)	5 - 13,2			
Potencia de entrada (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Corriente de entrada (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Conector de RGB	Conector 5V ARGB			
Conector	4-pin PWM			
Vida útil a 25 °C (h)	hasta el 60.000			
Accesorios	manual (EN, DE – otros idiomas disponibles digitalmente), tornillos para el ventilador			

Datos técnicos Triple Pack				
Modelo	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Opciones de color	Negro Blanco			
N.º de artículo	BL079 BL103	BL078 BL102	BL077 BL101	BL076 BL100
Código EAN	4260052188835 4260052190265	4260052188828 4260052190258	4260052188811 4260052190234	4260052188804 4260052190241
Dimensiones, (ancho x altura x profundidad en mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Velocidad del ventilador (rpm) con 100 % PWM	2.200	1.500	2.500	1.700
Nivel de ruido (dB(A)) con 100 % PWM	31	23,3	31	20,6
Flujo de aire a 12 V (cfm / m³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Presión de aire (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Rango de tensión CC (V)	5 - 13,2			
Potencia de entrada (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Corriente de entrada (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
Conector de RGB	Conector 5V ARGB			
Conector	4-pin PWM			
Vida útil a 25 °C (h)	hasta el 60.000			
Accesorios	ARGB Hub, cable ARGB, cinta de doble cara, manual (EN, DE - otros idiomas disponibles digitalmente), tornillos para el ventilador, tornillos de fijación para el ARGB Hub			

Certificaciones



UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Contacto

be quiet! Headquarters

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Alemania

Línea directa de atención al cliente:

+49 40 7367 686 44
Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Datos de logística		
Light Wings	N.º de artículo	Código EAN
Black 120mm PWM Single Pack	BL072	4260052188767
Black 120mm PWM Triple Pack	BL076	4260052188804
Black 120mm PWM high-speed Single Pack	BL073	4260052188774
Black 120mm PWM high-speed Triple Pack	BL077	4260052188811
Black 140mm PWM Single Pack	BL074	4260052188781
Black 140mm PWM Triple Pack	BL078	4260052188828
Black 140mm PWM high-speed Single Pack	BL075	4260052188798
Black 140mm PWM high-speed Triple Pack	BL079	4260052188835
White 120mm PWM Triple Pack	BL100	4260052190241
White 120mm PWM high-speed Triple Pack	BL101	4260052190234
White 140mm PWM Triple Pack	BL102	4260052190258
White 140mm PWM high-speed Triple Pack	BL103	4260052190265