



PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

WINDOW

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes refroidis par air et liquide
Systèmes de jeux et PC multimédia
PC Home Cinéma silencieux

POINTS FORTS

Conception extrêmement polyvalente
Refroidissement par liquide optimisé avec panneau supérieur ajustable
Deux ventilateurs Pure Wings 2 préinstallés
Isolation phonique complète dessus, sur le côté et devant

Exceptionnellement Silencieux et Fonctionnel

Le Pure Base 600 Window est véritablement très ingénieux, offrant de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques à un prix attractif.

Points forts »


- Conception extrêmement polyvalente avec des emplacements repositionnables pour disque dur et un rack amovible pour lecteur optique
- Refroidissement par liquide optimisé grâce à trois zones spécialement conçues de 360mm pour accueillir des radiateurs de watercooling
- Panneau supérieur ajustable en position fermé pour un silence absolu, entrouvert pour une meilleure ventilation ou totalement ouvert, avec la possibilité de monter un radiateur supplémentaire
- Panneau latéral haute qualité, entièrement vitré en verre teinté et trempé
- Fonctionnement ultra-silencieux grâce à deux ventilateurs Pure Wings 2 préinstallés, comportant neuf pales optimisées pour réduire les turbulences tout en augmentant la pression d'air
- Isolation phonique complète grâce à un matériau spécifique intégré sur le dessus, le côté et le devant
- Gestion professionnelle des câbles adaptable à de nombreuses options de routage
- Garantie constructeur 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité réalisés en Allemagne

PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Flux d'air »

Possibilité d'installer jusqu'à trois ventilateurs 120mm ou deux ventilateurs 140mm






PURE BASE 600

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Informations générales sur le boîtier »	
Compatibilité carte mère	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Facteur de forme de l'alimentation	PS2 ATX
Dimensions du boîtier (L x h x p en mm)	492 x 220 x 470
Matériaux	0.8 - 1mm acier, plastique ABS
Poids avec / sans emballage (kg)	8.74 / 7.44
Panneau I/O	2x USB 3.2 Gen. 1, Prises HD Audio(micro + casque)
Emplacements (pièces)	7
Nombre de baies »	
5.25	2
3.5	3 (amovibles)
2.5	2 sur le plateau carte mère 6 dans les emplacements HDD (amovibles)
Système de refroidissement »	
Ventilateurs Pure Wings 2 pré-installés (mm / rpm)	Avant : 1x 140 / 900 Arrière : 1x 120 / 1,200
Ventilateurs additionnels (en option, en mm)	Dessus : 2x 140 / 3x 120 Avant : 140 / jusqu'à 3x 120 (sans le ventilateur 140mm pré-installé)*
Système optionnel de watercooling (radiateur, en mm)	Dessus : 120 / 240 / 360* Avant : 120 / 140 / 240 / 280* / 360 (sans rack 5.25) Arrière : 120
Caractéristique spéciale	Circuit d'air (avant) 2 niveaux d'entrée d'air (panneau supérieur) Contrôleur manuel 3 niveaux pour ventilateurs (3x 3-pin)
Dimensions maximales des composants (mm) »	
Ventirad	jusqu'à 165
Alimentation	210
Carte graphique (standard)	280
Carte graphique (sans emplacements HDD)	425
Système anti bruit »	
Surfaces anti-bruit (dessus, avant, coté)	✓
Plateaux anti-vibration HDD / PSU découplés	✓

*sans baie 5.25

Choix de couleurs »		
Pure Base 600	Réf. de l'article	Code EAN
Window Black	BGW21	4260052185445
Window Orange	BGW20	4260052185438

Certifications »		
		

Contact »	
<p>be quiet! Siège Social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne</p>	
<p>Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44</p>	
<p>E-Mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.</p>	