



### DARK BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

High-End Desktop PCs High-Resolution Gaming- und Multimediasysteme Extrem übertaktete Systeme Sehr leise Wasserkühlungssysteme

### **HIGHLIGHTS**

Volle Flexibilität dank modularer Konfigurationsmöglichkeiten Zwei be quiet! Silent Wings 3 PWM Lüfter Einsatzbereit für Radiatoren bis zu 360mm 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung USB 3.2 Gen. 2 Type C Anschluss

#### Außerordentlich flexibel und leise

Das be quiet! Dark Base 700 ist das perfekte Gehäuse für alle, die höchsten Standard erwarten wenn es um Modularität, Kompatibilität und Design ihrer Systeme geht.

#### Highlights »

- Mainboard-Tray und HDD-Slots mit erweiterten Möglichkeiten für individuelle Anforderungen
- Zwei nahezu unhörbare Silent Wings 3 140mm PWM Lüfter mit trichterförmigen Lufteinlässen am Rahmen für erhöhten Luftdruck
- Effektive Luftromführung mit geräuschreduzierenden Auslässen
- 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung umstellbar zwischen Silence- und Performance-Mode
- Platz für Wasserkühlungsradiatoren bis zu 360mm oben, vorne und hinten
- Herausnehmbare Halterung für eine komfortable Installation von Lüftern und Radiatoren
- Komplett gedämmt mit entkoppeltem Mainboard, Netzteil und Laufwerken
- PSU-Cover, durchdachte Kabelführung und HDD-Slot-Abdeckungen für ein aufgeräumtes Innenleben
- Vollverglastes Seitenfenster aus getöntem Temperglas
- LED-Außenbeleuchtung mit sechs wählbaren Farben; synchronisierte Innen- und Außenbeleuchtung über das Mainboard möglich
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland


#### Dark Base 700 »

Zahlreiche individuell anpassbare Möglichkeiten bei der Komponentenauswahl, Kabelführung, Beleuchtung und Kühlung machen jeden PC zu einem Unikat!



## DARK BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE






# **DARK** BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

Allgemeine Daten »		
Mainboard-Kompatibilität	E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX	
Formfaktor PSU	PS2 ATX	
Abmessungen (L x B x H in mm)	544 x 241 x 519	
Material	0,8 - 1mm Stahl, ABS-Plastik, 1,2mm Aluminium, 4mm Temperglas	
Gewicht inkl. Verpackung / exkl. Verpackung (kg)	14,37 / 13,25	
Front I/O-Anschlüsse	1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1, HD Audio (Mikrofon und Kopfhörer)	
PCI-Steckplätze (Stck.)	7 + 2	
RBG LED Beleuchtung	Frontabdeckung (Weiß, Rot, Grün, Blau, Orange, Lila)	
LEDs synchronisierbar mit RGB-Controller/ Mainboard	✓	
Laufwerkkapazität »		
3.5	bis zu 7 (3 enthalten)	
2.5	bis zu 17 (9 enthalten)	
Systemkühlung »		
Vorinstallierte Silent Wings 3 PWM Lüfter (mm / rpm)	Front: 1x 140 / 1.600 Rückseite: 1x 140 / 1.600	
(mm / rpm)	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120  Front: 2x 140 / 120  Boden: 1x 140 / 120	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120  Front: 2x 140 / 120  Boden: 1x 140 / 120  PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360  Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120 Front: 2x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360 Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden)	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120 Front: 2x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360 Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden)	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature  Maximale Abmessungen (mm) »	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120  Front: 2x 140 / 120  Boden: 1x 140 / 120  PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360  Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360  Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden) 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung (6x 4-Pin)	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature  Maximale Abmessungen (mm) »  CPU-Kühler	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120  Front: 2x 140 / 120  Boden: 1x 140 / 120  PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360  Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360  Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden) 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung (6x 4-Pin)	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature  Maximale Abmessungen (mm) »  CPU-Kühler  Netzteil (ohne Zusatzlüfter am Boden)  Grafikkarte (Standard)  Grafikkarte (ohne HDD-Slots)	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120 Front: 2x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360 Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden) 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung (6x 4-Pin)  180 285	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature  Maximale Abmessungen (mm) »  CPU-Kühler  Netzteil (ohne Zusatzlüfter am Boden)  Grafikkarte (Standard)	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120 Front: 2x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360 Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden) 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung (6x 4-Pin)  180 285	
(mm / rpm)  Optionale Lüfter (mm)  Optionales Wasserkühlungssystem (Radiatoren in mm)  Besonderes Kühlungs-Feature  Maximale Abmessungen (mm) »  CPU-Kühler  Netzteil (ohne Zusatzlüfter am Boden)  Grafikkarte (Standard)  Grafikkarte (ohne HDD-Slots)	Rückseite: 1x 140 / 1.600  Deckel: 3x 140 / 3x 120 Front: 2x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 PSU-Cover: 1x 140 / 120  Deckel: 120 / 240 / 360 Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 / 140  Luftkanäle (Front, Deckel, Rückseite, Boden) 4-stufige Dual-Rail-Lüftersteuerung (6x 4-Pin)  180 285	

Logistische Daten »		
Produkt	Artikelnr.	EAN-Code
Dark Base 700	BGW23	4260052185742



KUIIIdKL »
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland
Service hotline: +49 40 7367 686 44
E-Mail: service@bequiet.com Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.