



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes de jeux et multimédia Configurations standards et orientées prix Systèmes overclockés et refroidis par eau

POINTS FORTS

Façade et panneau supérieur conçus pour une circulation d'air et des performances maximales

Trois Pure Wings 2 140 mm préinstallés pour un fonctionnement silencieux

ARGB avec différentes couleurs et modes à l'avant et à l'intérieur du boîtier

Façade avec port USB 3.2 Gen. 2 Type C

Débit d'air exceptionnel, Discrétion manifeste

Le Pure Base 500DX Black est optimisé pour des performances de refroidissement élevées et un débit d'air important.


Points forts »

- Façade et panneau supérieur avec haute perméabilité à l'air pour des performances maximales
- Trois ventilateurs Pure Wings 2 140 mm garantissent des performances de refroidissement élevées en silence
- LED ARGB à l'avant et à l'intérieur
- USB 3.2 Gen. 2 Type C
- Conçu pour des radiateurs jusqu'à 360 mm
- Jusqu'à deux SSD positionnables derrière la vitre
- Espace généreux pour des cartes graphiques haut de gamme et de grands refroidisseurs
- Panneau latéral en verre trempé
- Garantie 3 ans



PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET



Information techniques »	
Compatibilité carte mère	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Type de boîtier	Moyen-Tour
Alimentation	PS2 ATX (non inclus)
Dimensions (L x h x p en mm)	450 x 232 x 443
Matériaux	Acier (SGCC), plastique ABS , verre trempé
Poids (kg)	7.83 (net) / 8.92 (brut)
Connectique en façade	1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio, LED Switch Button
Emplacements PCI	7
Lecteurs baies	jusqu'à 5x 2.5 (5 inclus) jusqu'à 2x 3.5 (2 inclus)
Ventilateurs préinstallés (mm) / (rpm)	Devant: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Dessus: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Arrière: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Maximum fans (mm)	Devant: 2x 140 / 3x 120 Dessus: 2x 140 / 2x 120
Emplacements supplémentaires pour radiateurs (mm)	Devant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Dessus: 120 / 240 Arrière: 120 / 140
Maximum dimensions (mm)	CPU cooler: 190 PSU: 258 / 225 (depending on position of the HDD cage) GPU: 369
Propriétés particulières	Switchable multi mode and multi color ARGB LED lightning (white, red, green, blue, orange, purple), internal and external, supports motherboard LED control

Informations logistiques »		
Pure Base 500DX	Réf. De l'article	EAN code
Black	BGW37	4260052187937
White	BGW38	4260052187944
Red	BGW42	4260052188446



ha muiati Ciàma i	Pagial	
be quiet! Siège !	oociai	
Listan GmbH		
Wilhelm-Bergne	r-Straße 11c	
21509 Glinde		
Allemagne		
Service Après-V	ente: +49 40 7367 686 44	+
E-Mail: service@	bequiet.com	
	ontact de notre site intern	et
	ir les informations locales	50
plus détaillées.	ii ies iiiioiiiialioiis iocales	