



NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

230W TDP

APLICACIONES IDEALES

Juegos de alta resolución y multimedia Sistemas con overclock Aplicaciones grá ficas exigentes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Increíble capacidad de refrigeración Un Silent Wings 3 de 135 mm en forma de embudo como ventilador superior y un Silent Wings de 135 mm como ventilador inferior

Diseño del disipador en forma de doble torre

Silencio y rendimiento sin concesiones

El Dark Rock TF 2 ofrece una capacidad de refrigeración extremadamente alta para la CPU y los componentes cercanos, así como un funcionamiento prácticamente inaudible.

Lo más destacado

- Capacidad de refrigeración extremadamente alta de 230 W TDP
- Dos disipadores térmicos con piezas de goma antivibración
- Seis tubos termosifón de alto rendimiento de 6 mm
- Silent Wings 3 de 135 mm con forma de embudo y un Silent Wings de 135 mm para un funcionamiento prácticamente inaudible de 27,1 dB(A) como máximo
- Ventiladores equipados con soporte dinámico con líquido muy duradero y un motor de 6 polos con funcionamiento suave
- Gracias al kit de montaje optimizado con un puente de montaje del refrigerador fijado, la instalación es muy sencilla
- El revestimiento especial en color negro con partículas de cerámica permite una perfecta transferencia de calor
- Garantía del fabricante de tres años
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania



DARK ROCK TF 2

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Datos generales		
Dimensiones, incl. ventilador (long. x anch. x alt. en mm)	163 x 140 x 134	
Peso total (g)	945	
Material del disipador térmico	Aluminio	
Compatibilidad de toma	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4 230	
TDP (W)		
Nivel de ruido (dB(A)) a 50 / 75 / 100% PWM	11,1 / 19,7 / 27,1	
Número de tubos termosifón / diámetro (mm)	6/6	
Especificaciones de ventilador		
Medidas del ventilador (L x W x H), (mm)	135 x 135 x 22 / 135 x 135 x 25	
Velocidad de ventilador (rpm) a 100% PWM	1400 / 1300	
Corriente de entrada (A)	0,2 / 0,4	
Conector	4-pin PWM	
Vida útil (h / 25°C)	/25°C) 300.000	
Accesorios	Tubo de grasa térmicaJuego de montaje de placa posterior para Intel® and AMD, manual (EN, DE – otros idiomas disponibles digitalmente)	

	Datos de logistica			
	Dark Rock TF 2	N.º de artículo	Código EAN	
		BK031	4260052188705	

Contacto

be quiet! Headquarters Línea directa de atención al cliente:

+49 40 7367 686 44

Wilhelm-Bergner-Straße 11c Correo electrónico: service@bequiet.com

21509 Glinde Consulte la información de servicio
Germany regional pertinente en en la sección de

contacto de bequiet.com.









