

DEVELOPED
IN GERMANY

be quiet!®



DARK POWER 13

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

1000W • 850W • 750W

APLICACIONES IDEALES

Juegos avanzados de alta resolución con las últimas tarjetas gráficas
Sistemas con sobreaceleración de última generación
Estaciones de trabajo de creación y representación gráfica

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

La máxima eficiencia disponible (80 PLUS® Titanium)
Cumple todas las especificaciones ATX 3.0
Compatible con las GPU PCIe 5.0 y PCIe 6+2
Ventilador Silent Wings patentado sin armazón para un funcionamiento prácticamente inaudible

Silencio Y Rendimiento Sin Concesiones

El producto be quiet! Dark Power 13 ofrece la eficiencia de 80 PLUS® Titanium, un funcionamiento prácticamente inaudible y compatibilidad con ATX 3.0 para las GPU de última generación.

Características destacadas

- Eficiencia 80 PLUS Titanium (de hasta el 95,8 %)
- Unidad de alimentación ATX 3.0 con compatibilidad total para GPU PCIe 5.0 y GPU con conectores de 6+2 polos
- Gestiona oscilaciones de potencia masivas
- Ventilador Silent Wings patentado y mejorado sin armazón para un funcionamiento prácticamente inaudible
- La parte delantera de malla completa con entrada de aire en forma de embudo refuerza la alta capacidad de circulación del aire
- Interruptores de clave de sobreaceleración entre cuatro carriles de 12 V y un carril de gran tamaño de 12 V
- La tecnología Active Rectifier + Full Bridge LLC proporciona una estabilidad de señal inigualable y una eficiencia extremadamente alta en todas las carga
- Un PCI express 5.0 12VHPWR 600 W y 4 PCI express 6+2 conectores para GPU con sobreaceleración de gama alta
- Gestión de cables modular para la máxima comodidad
- Garantía del fabricante de 10 años

DARK POWER 13


NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Datos técnicos				
GENERALES	Modelo	1000W	850W	750W
	N.º de artículo	BN335	BN334	BN333
	Código EAN	4260052189405	4260052189399	4260052189382
	Voltaje (Vac) / Frecuencia (Hz)	100 - 240 / 50 - 60		
	Dimensiones (long. x anch. x alt., mm)	175 x 150 x 86		
	ATX 12V 3.0 / ATX 12V 2.x / EPS 12V 2.92	✓ / ✓ / ✓		
	Diseño inalámbrico dentro de la fuente de alimentación	✓		
	Ventilador Silent Wings	135		
	Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	8,1 / 8,1 / 8,6 / 25,8	7,5 / 7,5 / 7,6 / 19,8	7,9 / 8,5 / 9 / 18,8
	Carriles de 12 V Multi-Rail / Single-Rail	4 / ✓		
	Overclocking Key / Jumper	✓ / ✓		
	Señal Power good	100-150ms		
	PFC	active		
	Certificación	80 PLUS® Titanium		
	Eficiencia (%) @230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	72 / 90,7 / 94,8 / 95,2 / 93,3	73,6 / 92 / 94,7 / 95,4 / 93,5	72,2 / 91,8 / 94,8 / 95,8 / 93,8
	Compatible con Energy Star 8.0	✓		
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0,13		
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	>100.000			
CABLES	N.º de cables	12		
	Longitud máxima del cable (cm)	105		
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	60		
	Organización de cables	Modular		
	Cables con revestimiento	✓		
CONECTORES	Placa base ATX (20+4 pines)	✓		
	12VHPWR cable 1 W	1 600		
	PCI Express (6+2 pines)	4		
	Conector P8/P4	1x P4+4 / 1x P8		
	S-ATA	13	12	
	P-ATA	2		

Datos de salida									
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 13 - 6A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
1000W	Max. Current	25A	25A	32A	32A	40A	40A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	125W		996W			6W		15W
		1000W							
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
850W	Max. Current	24A	24A	30A	30A	35A	35A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	120W		840W			6W		15W
		850W							
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 9 - 4.5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
750W	Max. Current	22A	22A	25A	25A	30A	30A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	110W		744W			6W		15W
		750W							

DARK POWER 13


NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE




Datos de logística

Región	Modelo	N.º de artículo	Código EAN
EU	Dark Power 13 1000W	BN335	4260052189405
EU	Dark Power 13 850W	BN334	4260052189399
EU	Dark Power 13 750W	BN333	4260052189382
US	Dark Power 13 1000W	BN661	4260052189634
US	Dark Power 13 850W	BN660	4260052189627
US	Dark Power 13 750W	BN659	4260052189610
ROW US Cord	Dark Power 13 1000W	BN532	4260052190951
ROW US Cord	Dark Power 13 850W	BN531	4260052190944
ROW US Cord	Dark Power 13 750W	BN530	4260052190937
AU	Dark Power 13 1000W	BN702	4260052189665
AU	Dark Power 13 850W	BN701	4260052189658
AU	Dark Power 13 750W	BN700	4260052189641
TW	Dark Power 13 1000W	BN705	4260052189696
TW	Dark Power 13 850W	BN704	4260052189689
TW	Dark Power 13 750W	BN703	4260052189672
CN	Dark Power 13 850W	BN707	4260052189719
CN	Dark Power 13 750W	BN706	4260052189702

Dimensiones



Certificaciones



UK Authorised Representative (for authorities only)
 ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
 London WC2N 5BY

Contacto

be quiet! Headquarters
 Listan GmbH
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c
 21509 Glinde
 Alemania

Línea directa de atención al cliente
 +49 40 7367 686 44
 Correo electrónico:
 service@bequiet.com
 Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.