DEVELOPED IN GERMANY

be quiet!



SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

850W • 750W • 650W • 550W

APLICACIONES IDEALES

Uso en la oficina
Sistemas de juego
Sistemas multimedia y de cine en casa

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Eficiencia 80 PLUS® Gold y Bronze
Modelo de 850W con tecnología LLC+SR+DC-to-DC
Funcionamiento silencioso
Garantía del fabricante de 5 años

Fiabilidad probada, funcionamiento silencioso

System Power 10 U es la fuente de alimentación elegida por los fabricantes de ordenadores preocupados por el precio que no quieren renunciar a la fiabilidad y el silencio.

Principales características

- Estabilidad sólida como una roca con hasta 2 fuerte raíles de 12 V
- Regulación de voltaje precisa gracias a la tecnología DC-to-DC
- Hasta 4 conectores PCIe para GPU de alta gama sobreaceleradas
- El ventilador de calidad de 120 mm con control de temperatura reduce el ruido del sistema
- Consumo en stand-by de menos de 0,15 vatios
- Eficiencia 80 PLUS® Gold y Bronze (hasta 93,3 %)
- Atractivos cables planos negros
- Completo conjunto de características de seguridad de primer nivel
- 5 años de garantía del fabricante
- Concepto, diseño y control de calidad del producto en Alemania

80 PLUS GOLD 80 PLUS BRONZE

SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Datos técnicos

GENERALES	Modelo	850W	750W	650W	550W
	N.º de artículo	BN989	BN988	BN987	BN986
	Código EAN	4260052189146	4260052189139	4260052189122	4260052189115
	Voltaje (Vca) / Frecuencia (Hz)	100-240 / 50			
	Dimensiones (long. x anch. x alt., mm)	160 x 150 x 86	140 x 150 x 86		
	ATX12V 2.52 / EPS12V 2.92	✔ / ✔			
	Tipo de ventilador | dimensiones (mm)	silence-optimized be quiet! fan | 120	temperature-controlled quality fan | 120		
	Nivel de ruido (dB(A)) con una carga de 20/50/100 %	9,8 / 10,0 / 32,8	8,8 / 14,4 / 34,8	8,4 / 11,3 / 30,9	8,2 / 9,3 / 25,7
	Carriles de 12 V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Señal Power good	100-150ms			
	PFC	activo			
	Certificaciones / eficiencia (%) en 230V	80 PLUS® Gold / 93,3 %	80 PLUS® Bronze / 89,2 %	80 PLUS® Bronze / 88,9 %	80 PLUS® Bronze / 89,1 %
	Compatible con Energy Star 8.0	✔			
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✔ / <0,15			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✔			
	Vida útil de la fuente de alimentación a 25 °C (h)	>100.000			
CABLES	N.º de cables	7			6
	Longitud máxima del cable (cm)	81		79	
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	55			
	Organización de cables modular	-			
	Cables con revestimiento	20+4-Pin			
	Cables planos	P4+4, P8, PCIe, drives		P4+4, P4, PCIe, drives	
CONECTORES	Placa base ATX (20+4 pines)	✔			
	PCI Express (6+2 pines)	4		2	
	Conector P8/P4	1x P4+4, 1x P8		1x P4+4, 1x P4	
	S-ATA	6		5	
	P-ATA	1			
	Easy-Plug HDD-connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

Datos de salida

SYSTEM POWER 10 850W							
AC Input	200-240Vac 50Hz 5A						
DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB	
Max. Current	22A	22A	40A	36A	0.3A	3A	
Max. Combined Power	120W		849.6W		3.6W	15W	
	850W						

SYSTEM POWER 10 750W						
AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
Max. Current	20A	20A	62.5A		0.3A	3A
Max. Combined Power	130W		750W		3.6W	15W
	750W					

SYSTEM POWER 10 650W						
AC Input	200-240Vac 50Hz 5A					
DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
Max. Current	20A	20A	54.17A		0.3A	3A
Max. Combined Power	120W		650W		3.6W	15W
	650W					

SYSTEM POWER 10 550W						
AC Input	200-240Vac 50Hz 4A					
DC Output	3.3V	5V	12V		-12V	5VSB
Max. Current	20A	20A	45.83A		0.3A	3A
Max. Combined Power	120W		550W		3.6W	15W
	550W					


No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Imagen similar.

SYSTEM POWER 10 U


PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Cables


850W
750W



650W



550W



No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Imagen similar.

SYSTEM POWER 10 U

PROVEN RELIABILITY, QUIET OPERATION

Datos de logística

Región	Modelo	N.º de artículo	Código EAN
EU	System Power 10 U 850W	BN989	4260052189146
EU	System Power 10 U 750W	BN988	4260052189139
EU	System Power 10 U 650W	BN987	4260052189122
EU	System Power 10 U 550W	BN986	4260052189115
US	System Power 10 U 850W	BN690	4260052189184
US	System Power 10 U 750W	BN689	4260052189177
US	System Power 10 U 650W	BN688	4260052189160
US	System Power 10 U 550W	BN687	4260052189153
TW	System Power 10 U 850W	BN997	4260052189306
TW	System Power 10 U 750W	BN996	4260052189290
TW	System Power 10 U 650W	BN995	4260052189283
TW	System Power 10 U 550W	BN994	4260052189276
AU	System Power 10 U 850W	BN993	4260052189269
AU	System Power 10 U 750W	BN992	4260052189252
AU	System Power 10 U 650W	BN991	4260052189245
AU	System Power 10 U 550W	BN990	4260052189238
AR	System Power 10 U 850W	BN694	4260052189221
AR	System Power 10 U 750W	BN693	4260052189214
AR	System Power 10 U 650W	BN692	4260052189207
AR	System Power 10 U 550W	BN691	4260052189191

Certificaciones

Contacto

be quiet! headquarters
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Alemania

Línea directa de atención al cliente:
+49 40 7367 686 44
Correo electrónico: service@bequiet.com
Consulte la información de servicio regional pertinente en la sección de contacto de bequiet.com.