

CONÇU EN
ALLEMAGNE


20
ANS

be quiet!


LA VIE EST DÉJÀ BIEN ASSEZ BRUYANTE



LA GAMME



LA MARQUE



CONÇU EN
ALLEMAGNE

À PROPOS

be quiet! est une marque allemande d'alimentations, de boîtiers PC, de systèmes de refroidissement par air et par eau et de ventilateurs haut de gamme. Réputés pour leur silence de fonctionnement et leurs excellentes performances, nos produits sont le résultat de notre rigueur et de notre engagement pour la qualité. Nous portons d'ailleurs une attention toute particulière à la finition de nos produits.

Depuis la création de l'entreprise, en 2001, la conception, la réalisation et le contrôle qualité des produits be quiet! sont effectués en Allemagne, par nos propres équipes.

Cette approche est régulièrement récompensée par la presse spécialisée et la European Hardware Association (EHA). Elle est également saluée par des sites prestigieux et par une communauté de fans et de clients qui ne cesse de croître dans le monde entier.

**2022**

Après une évolution progressive du statut de distributeur à celui de fabricant de composants PC haut de gamme, be quiet! a fêté ses 20 ans d'existence avec de nombreuses nouveautés. L'entreprise revient sur les moments forts de son histoire et les précieuses expériences partagées avec ses partenaires. Grâce aux nombreux produits en cours de développement, elle envisage l'avenir avec optimisme.

125 M
CA annuel
ARGB
Éclairage

2021

C'est aussi grâce à de nouveaux produits innovants que be quiet! atteint pour la première fois un chiffre d'affaires annuel de plus de 125 millions d'euros. be quiet! propose désormais plusieurs produits dotés d'un éclairage ARGB discret. Une manière d'offrir une alternative, les produits de la marque étant majoritairement noirs.

2020

Déménagement du siège social dans de nouveaux locaux plus spacieux à Glinde (près de Hambourg). Outre de nouveaux boîtiers PC et des refroidisseurs, un nouveau système de watercooling vient compléter la gamme. Le Pure Loop convainc par son design original et ses bonnes performances de refroidissement.

2018-2019

be quiet! fête pour la première fois plus de deux millions de produits vendus en un an. Avec une succursale à Walnut près de Los Angeles aux États-Unis, l'expansion sur le marché nord-américain se poursuit. À la fin de l'année 2019, be quiet! compte plus de 100 employés.

2016

be quiet! se lance dans une cinquième catégorie de produits, en sortant sa première solution de watercooling. Le Silent Loop fait son apparition et séduit notamment grâce à son faible niveau sonore. Malheureusement, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le produit a rencontré des problèmes persistants qui ont conduit à son retrait du marché.

2014

Le premier boîtier PC, appelé Silent Base 800, fait son apparition. Là aussi, il bénéficie d'un design propre et exclusif. Les investissements importants effectués dans des lignes de production propres sont récompensés par de nombreuses distinctions. Le développement de nouveaux boîtiers PC est alors décidé rapidement.

**2000-2002**

Le distributeur de composants PC Listan a vu le jour à Reinbek (près de Hambourg). En juillet 2020, ouverture d'une boutique en ligne destinée aux clients finaux. En 2001, création de la marque « be quiet! », avec pour objectif de développer des composants PC particulièrement silencieux. Le premier produit lancé sur le marché en 2002 est un panneau isolant pour PC.

**2003**

En raison d'une très forte demande pour les alimentations PC, qui ne pouvait être entièrement satisfaite par la distribution des marques présentes au catalogue, be quiet! lance son premier bloc développé en interne, appelé « Blackline P4 ».

**2004-2005**


be quiet! arrête ses activités de vente au détail, tandis que l'internationalisation progresse rapidement. Des succursales sont ouvertes à Taipei (Taïwan) et à Varsovie (Pologne).

**2007**

Grâce à une croissance durable, la direction décide de se retirer des activités de distribution afin de pouvoir se concentrer pleinement sur le développement de ses propres produits.

**2009**

Avec le premier ventilateur Silent Wings USC conçu en interne, la base est posée pour le développement de nombreux produits à venir.

**2010**

S'appuyant sur le ventilateur Silent Wings USC, les premiers ventirads font leur apparition. Les deux premiers modèles haut de gamme, Dark Rock Advanced et Dark Rock Pro sont très bien accueillis.



Depuis 2002, nous fournissons des composants PC silencieux de qualité supérieure. Nous proposons des alimentations, des ventilateurs, des boîtiers PC et des systèmes de refroidissement au plus grand nombre, des joueurs débutants aux utilisateurs passionnés les plus exigeants.

Pour plus d'informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux !



ALIMENTATIONS



DARK POWER PRO 12

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES DE POINTE

La Dark Power Pro 12 offre un rendement 80 PLUS® Titanium et des performances inégalées, grâce notamment à un contrôle entièrement numérique et un ventilateur sans cadre.

- Certification 80 PLUS Titanium (jusqu'à 94,9 %)
- Excellente régulation des tensions grâce au contrôle numérique (PFC, LLC, 12 V) et à une topologie „full bridge“
- Intègre un ventilateur sans cadre Silent Wings 135 mm qui allie refroidissement efficace et fonctionnement quasi inaudible
- Face avant en forme d'entonnoir qui permet d'optimiser la circulation de l'air
- Garantie 10 ans

Modulaire : 1500 W, 1200 W





DARK POWER 13

PAS DE COMPROMIS SUR LE SILENCE ET LES PERFORMANCES

La Dark Power 13 de be quiet! garantit un rendement certifié 80 PLUS® Titanium, un fonctionnement quasi inaudible et le respect de la norme ATX 3.0, en conformité avec les besoins des cartes graphiques nouvelle génération.

- Certification 80 PLUS Titanium (jusqu'à 95,8 %)
- Alimentation ATX 3.0 entièrement compatible avec les cartes graphiques PCIe 5.0 et celles équipées de connecteurs 6+2 pin
- Ventilateur Silent Wings sans cadre amélioré pour un fonctionnement pratiquement inaudible
- Garantie 10 ans

Modulaire : 1000 W, 850 W, 750 W



STRAIGHT POWER 11

SILENCE ULTIME ET RENDEMENT EXCEPTIONNEL

La Straight Power 11 signée be quiet! place la barre encore plus haut en offrant un fonctionnement silencieux sans compromis au niveau de la qualité.

- Certification 80 PLUS Platinum et Gold (jusqu'à 94,1 %)
- Ventilateur Silent Wings 3 135 mm pratiquement inaudible
- Conception sans fil à l'intérieur de l'alimentation pour améliorer le refroidissement et la longévité
- Garantie 5 ans

Modulaire PLATINUM : 1200 W, 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W

Modulaire GOLD : 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W, 450 W



PURE POWER 12 M

UN SILENCE EXCEPTIONNEL, DES FONCTIONNALITÉS SUPÉRIEURES

La Pure Power 12 M est conforme à la norme ATX 3.0 et compatible avec les cartes graphiques PCIe 5.0. Elle offre une fiabilité inégalée et les meilleures caractéristiques de sa catégorie.

- Certification 80 PLUS® Gold (jusqu'à 93,2 %)
- Alimentation ATX 3.0 compatible avec les cartes graphiques PCIe 5.0 et celles équipées de 6+2 pin
- Très bonne stabilité des tensions avec la technologie LLC
- Garantie 10 ans

Modulaire : 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W

Également disponible :

Pure Power 11 avec câbles fixes : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W



SYSTEM POWER 10

UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE, UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

La System Power 10 est destinée aux assembleurs orientés prix qui ne souhaitent pas pour autant renoncer à la fiabilité et au silence.

- Certification 80 PLUS® Gold et Bronze (jusqu'à 93,4 %)
- Technologie DC/DC pour une régulation précise des tensions
- Jusqu'à deux rails 12 V pour une excellente stabilité
- Garantie 5 ans

Certaines versions ne sont pas disponibles dans tous les pays.

System Power 10 (câbles fixes) : 850 W, 750 W, 650 W, 550 W, 450 W

System Power 9 CM (semi-modulaire) : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W



SFX L POWER

ÉNERGIE COMPACTE ET SILENCIEUSE

Le boîtier d'alimentation SFX L Power est particulièrement recommandé pour les mini PC ITX et les systèmes compacts pour gamers.

- Puissant rail 12 V conçu pour une stabilité optimale
- Ventilateur haute qualité 120 mm silencieux et à température régulée
- 4 connecteurs PCIe pour une compatibilité avec les cartes graphiques les plus puissantes

Modulaire : 600 W, 500 W




SFX POWER 3 TFX POWER 3

PLUS ÉCONOMES, PLUS SILENCIEUSES

Les gammes compactes SFX Power 3 et TFX Power 3 sont une solution idéale pour les mini PC et les boîtiers HTPC.

- Jusqu'à 2 rails 12 V indépendants
- Ventilateur 80 mm thermo-régulé de qualité supérieure
- Câbles gainés et système complet de sécurités

SFX Power 3 : 450 W, 300 W
TFX Power 3 : 300 W (Gold), 300 W (Bronze)



DARK BASE PRO 900 DARK BASE 900

FLEXIBILITÉ ET SILENCE HORS DU COMMUN

Le Dark Base 900 est le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent le meilleur en termes de modularité, de compatibilité et de design.

- Plateau carte mère démontable avec possibilité de montage inversé
- 3 ventilateurs Silent Wings 3 PWM pré-installés et pratiquement inaudibles
- Flux d'air intelligent avec événements anti-bruit tout autour du boîtier

Disponible avec ou sans panneau latéral vitré.
Options de couleurs : orange, noir, argent



DARK BASE 700

FLEXIBILITÉ HORS DU COMMUN ET SILENCE

Le boîtier moyen-tour Dark Base 700 offre une flexibilité inégalée mêlant silence et refroidissement irréprochables.

- 2 ventilateurs Silent Wings 3 140 PWM high-speed pré-installés
- Événements anti-bruit. Système de flux d'air efficace
- Panneau latéral en verre teinté et trempé
- USB 3.2 Gen. 2 Type C
- Bande LED RGB extérieure avec six couleurs sélectionnables et option de commande depuis la carte mère

SILENT BASE 802

POLYVALENCE, PERFORMANCE ET SILENCE IRRÉPROCHABLES

Le Silent Base 802 est la solution idéale pour les utilisateurs exigeants à la recherche de silence et de performances maximales.

- Panneau supérieur et façade permutable pour un flux d'air optimal ou un fonctionnement silencieux
- Façade avec contrôleur de ventilateur et port USB 3.2 Gen.2 Type C, compatible avec le matériel le plus récent
- 3 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm

Disponible avec ou sans panneau latéral vitré.
Options de couleurs : noir, blanc



SILENT BASE 601

SILENCE ET ERGONOMIE IRRÉPROCHABLES

Le Silent Base 601 signé be quiet! offre la combinaison parfaite entre silence optimal et excellente ergonomie pour des configurations remarquablement silencieuses.

- Conception innovante offrant une excellente perméabilité à l'air avec un silence maximal
- Ergonomie optimale grâce aux différentes fonctionnalités telles que l'extraction rapide et sécurisée des panneaux latéraux

Disponible avec ou sans panneau latéral en verre trempé.
Options de couleur : orange, noir, argent



PURE BASE 600

EXCEPTIONNELLEMENT SILENCIEUX ET FONCTIONNEL

Le Pure Base 600 offre de nombreuses fonctionnalités à un prix attractif. C'est la base idéale pour votre système.

- Extrêmement polyvalent, emplacements repositionnables pour disque dur et rack amovible pour lecteur optique
- Événement du panneau supérieur réglable pour montage d'un radiateur
- 2 ventilateurs Pure Wings 2 préinstallés

Disponible avec ou sans panneau latéral en verre trempé.
Options de couleurs : noir, argent (Pure Base 600) ; orange, noir (Pure Base 600 Window)



PURE BASE 500 FX

EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES, FLUX D'AIR EXCEPTIONNEL

Le Pure Base 500 FX de be quiet! propose de superbes effets lumineux grâce à ses différents modes et assure un débit d'air maximal pour des performances de refroidissement élevées.

- Éclairage ARGB à l'avant et à l'intérieur du boîtier ainsi que sur les ventilateurs
- Choix de plusieurs couleurs et modes pour un look personnalisé
- 4 ventilateurs Light Wings PWM assurent une bonne circulation de l'air et un fonctionnement silencieux
- Le hub ARGB-PWM permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB et/ou ventilateurs PWM

PURE BASE 500DX

FLUX D'AIR EXCEPTIONNEL, SILENCE REMARQUABLE

Le Pure Base 500DX est optimisé pour une performance de refroidissement très élevée et propose des fonctionnalités avancées.

- Façade et panneau supérieur en mesh facilitant l'entrée d'air
- 3 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm pour un fonctionnement silencieux
- LED ARGB à l'avant et à l'intérieur du boîtier
- USB 3.2 Gen. 2 Type C

Options de couleurs : noir, blanc



PURE BASE 500

RAPPORT QUALITÉ / PRIX EXCEPTIONNEL

Le Pure Base 500 associe des fonctionnalités personnalisables et silencieuses à un design compact.

- Panneau supérieur interchangeable pour systèmes silencieux ou performants
- 2 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm préinstallés
- Diverses options pour installer jusqu'à 5 SSD au total
- Intérieur soigné grâce aux options de gestion des câbles et au cache alimentation

Disponible avec ou sans panneau latéral en verre trempé.
Options de couleur : blanc, noir, gris





SILENT LOOP 2

REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL ET SILENCIEUX

Le Silent Loop 2 est un système de watercooling tout-en-un haute performance et ultra silencieux destiné aux systèmes exigeants équipés de processeurs overclockés.

- Pompe amortie réglable avec moteur à six pôles pour un fonctionnement hautement silencieux et ultra performant
- La puissante pompe à trois chambres réduit considérablement les turbulences et le bruit
- Ventilateurs haute vitesse Silent Wings 3 PWM pour des performances élevées et un fonctionnement ultra silencieux
- LED ARGB offrant de multiples options d'éclairage et de superbes effets visuels



PURE LOOP 2 FX

EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES, REFROIDISSEMENT PUISSANT

Le Pure Loop 2 FX est une solution de watercooling tout-en-un, à la fois silencieuse et performante, équipée d'un éclairage ARGB spectaculaire.

- Performances de refroidissement très élevées pour tous les processeurs grand public
- Jusqu'à 3 ventilateurs PWM high speed pour une pression statique élevée et un éclairage ARGB dynamique
- Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Hub ARGB-PWM qui permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB et/ou ventilateurs PWM



PURE LOOP

REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET PUISSANT

Le Pure Loop est le watercooling tout-en-un silencieux et super performant signé be quiet! Il est destiné aux utilisateurs orientés prix avec système overclocké.

- Refroidissement haute performance
- Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Ventilateur Pure Wings 2 PWM : fonctionnement silencieux et pression d'air élevée
- Éclairage LED blanc et design entièrement noir pour un look élégant



DARK ROCK PRO 4

SILENCE ET PERFORMANCE, SANS COMPROMIS

Le Dark Rock Pro 4 offre un équilibre parfait entre refroidissement intense et silence, la garantie d'un rapport performance/silence idéal et d'une fiabilité inégalée.

- Excellente performance de refroidissement de 250 W TDP
- 2 ventilateurs Silent Wings PWM pratiquement inaudibles
- Atteint seulement 24,3 dB(A) à plein régime
- 7 caloducs en cuivre haute performance
- Conception double tour qui assure une puissance de refroidissement impressionnante

Également disponible : le Dark Rock Pro TR4 ; compatible uniquement avec les sockets TR4, sTRX4 et SP3 d'AMD.



DARK ROCK 4

SILENCE ET PERFORMANCE, SANS COMPROMIS

Le Dark Rock 4 réalise l'équilibre parfait entre refroidissement intense et silence durable. Sa conception monotour permet une excellente dissipation de la chaleur dans les espaces confinés.

- Performances de refroidissement extrêmes de 200 W TDP
- Ventilateur Silent Wings 135 mm PWM pratiquement inaudible
- Atteint seulement 21,4 dB (A) à la vitesse maximale du ventilateur
- 6 caloducs en cuivre haute performance



DARK ROCK SLIM

SILENCE ET PERFORMANCE, SANS AUCUN COMPROMIS

Le Dark Rock Slim offre des performances de refroidissement exceptionnellement élevées et un fonctionnement pratiquement inaudible. Grâce à son design compact, c'est le choix idéal pour les configurations haut de gamme avec un espace limité.

- Puissance de refroidissement exceptionnelle de 180 W TDP
- Son design compact ne bloque pas les emplacements de mémoire
- Ventilateur Silent Wings 3 120 mm PWM quasi inaudible
- Atteint seulement 23,6 dB (A) à la vitesse maximale du ventilateur





DARK ROCK TF 2

SILENCE ET PERFORMANCE, SANS AUCUN COMPROMIS

Le Dark Rock TF 2 offre des performances de refroidissement extrêmes pour le processeur et les composants environnants, ainsi qu'un fonctionnement pratiquement inaudible.

- Performance de refroidissement extrêmement élevée avec 230 W TDP
- 2 dissipateurs de chaleur avec inserts anti-vibrations en caoutchouc
- 6 caloducs haute performance de 6 mm
- Un Silent Wings 3 135 mm en forme d'entonnoir et un Silent Wings 135 mm pour un fonctionnement pratiquement inaudible de 27,1 dB(A) max

SHADOW ROCK 3

REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL, SILENCE APPRÉCIABLE

Le Shadow Rock 3 offre des performances de refroidissement impressionnantes pour un fonctionnement très silencieux. Idéal pour les systèmes exigeants qui veulent rester abordables.

- Puissance de refroidissement impressionnante de 190 W TDP
- 5 caloducs 6 mm en cuivre nickelé haute performance
- Ventilateur découplé ultra-silencieux Shadow Wings 2 PWM high speed 120 mm

Options de couleurs : argent, blanc



SHADOW ROCK SLIM 2

REFROIDISSEMENT COMPACT, SILENCE APPRÉCIABLE

Le refroidisseur de processeur Shadow Rock Slim 2 offre une efficacité de refroidissement très élevée et un fonctionnement silencieux dans un design compact, idéal pour les espaces restreints.

- Capacité de refroidissement de 160 W TDP
- Un montage optimisé pour une installation encore plus facile dans l'alignement du flux d'air
- 4 caloducs 6 mm haute performance avec technologie HDT

SHADOW ROCK TF 2

REFROIDISSEMENT COMPACT, INCONTESTABLEMENT SILENCIEUX

Le Shadow Rock TF 2 est le refroidisseur idéal pour les systèmes PC avec un espace restreint. Outre le refroidissement du processeur, il est aussi efficace sur les autres composants proches du socket.

- Performance de refroidissement exceptionnelle de 160 W TDP
- Contact direct entre la plaque et les ailettes pour un transfert rapide de la chaleur
- Silence optimisé grâce au ventilateur 135 mm ; max. 24,4 dB (A) incluant la technologie durable rifle-bearing





SHADOW ROCK LP

REFROIDISSEMENT COMPACT, SILENCE APPRÉCIABLE

Le Shadow Rock LP est une petite merveille qui permet d'apporter la qualité be quiet! dans les boîtiers les plus compacts, à un prix très raisonnable.

- Capacité de refroidissement de 130 W TDP
- Ventilateur Pure Wings 2 120 mm PWM ; niveau sonore maximum 25,5 dB(A)
- Montage simplifié, sur la carte mère pour plus de confort pendant l'installation

PURE ROCK 2 FX

EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES, REFROIDISSEMENT SILENCIEUX

Le Pure Rock 2 FX combine un éclairage ARGB dynamique avec une capacité de refroidissement élevée. Il est particulièrement adapté aux systèmes multimédias et aux PC gaming qui veulent rester silencieux.

- Très bonne capacité de refroidissement avec un TDP de 150 W
- Look unique et effets lumineux spectaculaires grâce aux LEDs ARGB du Light Wings 120 mm PWM high-speed
- Pales optimisées pour favoriser la pression statique et limiter les turbulences, source de bruit



PURE ROCK 2

REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET EFFICACE

Le Pure Rock 2 est excellent pour des systèmes graphiques et multimédias silencieux, et pour toute personne cherchant un rapport qualité-prix incomparable.

- 4 caloducs haute performance en cuivre 6 mm pour une grande capacité de refroidissement de 150 W TDP
- Ventilateur Pure Wings 2 120 mm silencieux et optimisé pour le flux d'air ; 26,8 dB(A) max.
- Sa conception compacte ne bloque pas les emplacements pour la mémoire

Options de couleurs : noir, argent

PURE ROCK LP

REFROIDISSEMENT EXTRÊMEMENT COMPACT ET SILENCIEUX

Le Pure Rock LP s'intègre dans les configurations les plus étroites et sera un allié de choix pour les systèmes mini-ITX qui nécessitent un refroidissement fiable.

- Design extrêmement compact pour les systèmes à petit facteur de forme
- Avec une hauteur de seulement 45 mm, le Pure Rock LP s'intègre dans presque tous les boîtiers
- Le ventilateur be quiet! 92 mm de qualité supérieure offre un refroidissement fiable et silencieux avec un maximum de 30,6 dB(A)





PURE ROCK SLIM 2

REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET COMPACT

Le Pure Rock Slim 2 offre une capacité de refroidissement TDP de 130 W, un ventilateur Pure Wings 2 PWM de 92 mm et un design peu encombrant.

- Une capacité de refroidissement élevée de 130 W TDP
- Un montage AMD optimisé pour une installation encore plus facile dans l'alignement du flux d'air
- 3 caloducs haute performance de 6 mm avec capuchons en aluminium et technologie HDT



SILENT WINGS PRO 4

SILENCE LÉGENDAIRE, PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES

Avec ses pales optimisées toujours plus performantes, son système de fixation conçu spécifiquement pour les radiateurs et un bouton de réglage de la vitesse offrant trois modes sélectionnables, le Silent Wings Pro 4 est le ventilateur le plus innovant, performant et polyvalent de be quiet!.

- Pales optimisées pour des performances maximales sur les radiateurs et les dissipateurs
- Bouton de réglage de la vitesse de rotation proposant 3 options : medium, high, ultra high (jusqu'à 3000 tr/min)
- Simplicité des systèmes de fixation, pour une utilisation comme ventilateur de boîtier ou sur un radiateur
- Espace réduit entre le cadre et les pales et sortie d'air en forme d'entonnoir pour une pression d'air extrêmement élevée
- Fonctionnement pratiquement inaudible à vitesse régulière
- Moteur 6 pôles pour réduire les vibrations et la consommation d'énergie
- Mécanisme à roulement hydrodynamique (FDB), pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations
- Garantie 5 ans

PWM : 120 mm, 140 mm



VENTILATEURS



SILENT WINGS 4

PAS DE COMPROMIS SUR LE SILENCE ET LA PERFORMANCE

Le Silent Wings 4 allie silence et performance, pour les applications les plus exigeantes.

- Pales optimisées pour des performances maximales
- Espace réduit entre le cadre et les pâles et sortie d'air en forme d'entonnoir pour une pression d'air très élevée
- Fonctionnement très silencieux même à plein régime
- Moteur 6 pôles et mécanisme à roulement hydrodynamique (FDB) pour un fonctionnement fluide et sans vibration
- Système de fixation anti-vibration avec push pins et jeu de fixation classique par vis
- Garantie 5 ans

PWM : 120 mm, 120 mm high-speed, 140 mm, 140 mm high-speed



SHADOW WINGS 2

ULTRA-SILENCIEUX ET REFROIDISSEMENT INCOMPARABLE

Le Shadow Wings 2 signé be quiet! allie un fonctionnement silencieux à un refroidissement efficace, la solution idéale pour les amateurs de silence.

- Fonctionnement ultra silencieux à bas régime ; 14,7-15,9 dB(A)
- Pales à structure de surface optimisée
- Système anti-vibration absorbant le bruit
- Technologie rifle-bearing de haute qualité (jusqu'à 80 000 heures de fonctionnement)

PWM : 120 mm, 140 mm

3-pin : 120 mm, 140 mm

Options de couleurs : noir, blanc

VENTILATEURS



LIGHT WINGS

ÉCLAIRAGE SPECTACULAIRE, REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL

La série Light Wings intègre des LED ARGB et, en plus de proposer des effets lumineux spectaculaires, assure des performances solides et un fonctionnement silencieux.

- Éclairage ARGB à l'avant et anneau LED discret à l'arrière
- Se décline en version PWM avec 7 pales conçues pour un flux d'air maximal et en version PWM high speed avec 9 pales optimisées pour une pression d'air élevée
- Disponible à l'unité ou en pack de 3 ventilateurs
- Le pack de 3 inclut un hub ARGB pour synchroniser jusqu'à 6 ventilateurs

PWM : 120 mm, 140 mm, 120 mm high-speed, 140 mm high-speed



PURE WINGS 2

REFROIDISSEMENT FIABLE ET SILENCIEUX

Nos modèles de ventilateurs entrée de gamme garantissent un refroidissement efficace en silence, à un prix très abordable.

- Design aérodynamique des pales
- 9 pales pour une meilleure circulation de l'air
- Mécanisme rifle bearing de qualité

Version PWM : 80 mm, 92 mm, 120 mm, 120 mm high-speed, 140 mm, 140 mm high-speed

Version 3 pin : 80 mm, 92 mm, 120 mm, 120 mm high-speed, 140 mm, 140 mm high-speed

AMÉLIOREZ VOS COMPOSANTS

be quiet! propose des accessoires de qualité pour mettre en valeur les alimentations, les boîtiers et les systèmes de refroidissement. Des câbles tressés individuellement aux accessoires de boîtier ou à la pâte thermique, tous répondent aux normes les plus strictes.

**M.2 SSD COOLER****REFROIDISSEMENT FIABLE POUR SSD M.2**


Les refroidisseurs de SSD M.2 MC1 Pro et MC1 assurent un refroidissement efficace et permettent une vitesse de lecture/écriture maximale pendant une période prolongée pour les modules M.2 2280 à simple ou double face.

- MC1 Pro avec caloduc intégré pour un refroidissement encore plus performant
- Des températures plus basses pour votre SSD M.2
- Permet une vitesse de lecture/écriture maximale pendant une période prolongée
- Compatible aussi bien avec les modules M.2 2280 simple face que double face
- MC1 compatible avec l'emplacement SSD M.2 de la PlayStation®5
- Finition en noir intégral pour un look élégant

POWER CABLE**FINITION HAUT DE GAMME POUR UTILISATEURS EXIGEANTS**

Préparez votre PC pour les cartes graphiques nouvelle génération avec le câble adaptateur 12VHPWR ou donnez à votre PC la petite touche finale grâce aux câbles gainés destinés aux alimentations be quiet!. Avec leurs connecteurs de qualité et leurs manchons noirs opaques, ils répondent aux exigences les plus élevées.

- Câble adaptateur 12VHPWR 12+4 pin
- S-ATA (différentes longueurs et raccords)
- Multi (S-ATA & P-ATA)
- PCI Express 6+2 (1 ou 2 ports)
- 20+4 pin ATX
- CPU (4+4 pin ou 8 pin)

**DC2 THERMAL GREASE****LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOTRE REFROIDISSEUR**

La DC2 est une pâte thermique adaptée à tous les processeurs et cartes graphiques. Sa conductivité thermique très élevée permet un transfert de chaleur idéal. La DC2 Pro est destinée à refroidir les puces haut de gamme qui génèrent une chaleur massive. Sa conductivité thermique extrêmement élevée permet un transfert de chaleur exceptionnel.

**DC2**

- Très bonne conductivité thermique de 7,5 W/mK
- Large plage de fonctionnement de -20°C à +120°C
- Seringue de 3 g ; suffisant pour environ 9 applications
- Spatule livrée dans la boîte pour faciliter l'application

**DC2 PRO**

- Pâte thermique en métal liquide pour une conductivité thermique hors norme
- Conductivité thermique ultra performante de 80 W/mK
- Large plage de fonctionnement de 20°C à 200°C
- À utiliser uniquement sur des surfaces en nickel, ne pas utiliser avec le HDT ou l'aluminium






CONTACT






be quiet! France

Adresse » be quiet! c/o Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11c
21509 Glinde / Allemagne
e-mail » service@be-quiet.fr
N° vert » 0800 469 209

Pour plus de précisions, veuillez consulter notre
site internet bequiet.com.

-  » bequiet.com
-  » facebook.com/bequietfrancophone
-  » youtube.com/bequietclips
-  » [@bequietFR](https://twitter.com/bequietFR)
-  » instagram.com/bequiet_official

LA GAMME





bequiet.com

